

Comune di Castelfranco Veneto
P.R.G. Variante Generale
Allegato
Beni ambientali: disciplina di intervento

Riclassificazione e nuova numerazione dei beni ambientali esterni ai centri antichi

<i>edificio n°</i>	<i>grado di protezione</i>	<i>foto n°</i>	<i>PRESCRIZIONI</i>	<i>NOTE</i>
1	3		2/1	
2	3		4/1	
3	3		5/1	
4	2		8/1	
5	1		9/1	
6	3		10/1	
7	3		14/1	
8	3		15/1	
9	1		17/1	
10	1		18/1	
11	3		19/1	
	2			
12	3	20/1 - 21/1		I caratteri tipologici e formali dell'edificio sono coerenti con la categoria di conservazione n. 3 ad esclusione del corpo edilizio a 3 piani collocato a ovest che mantiene caratteri coerenti con il grado di protezione 2. MODIFICATO CON PIANO INTERVENTI rif. 85
13	2		22/1	
14	3		23/1 - 24/1	
15	1		n.c.	
16	3		27/1	
17	3		28/1	
18	3		29/1	
19	3		31/1	
20	3		33/1	
21				
Grado di protezione fabb. N° 22 modificato con deliberazione del C.C. n. 22 del 21/3/2011				
22	4		36/1	
23	3		37/1	
24	3		3/2	
Grado di protezione fabb. N° 25 eliminato con Variante Piano alienazioni				
25				
26	2		5/2	
27	2		6/2	
28	3		7/2	
29	4		9/2	MODIFICATO CON PIANO INTERVENTI rif.82
30	3		11/2	
31	3		12/2	
32	2		13/2	
33	2		14/2	
34	3		15/2	
35	3		16/2	
36	3		17/2	
37	2		18/2	

38	3	19/2	
39	3	22/2	
40	2	23/2	
41	2	25/2 - 26/2	
42	3	29/2 - 30/2	
43	3	32/2	
44	3	33/2	
45	3	36/2	
46	3	34/2	
47	3	35/2	
48	2	37/2 - 38/2	
49	2	1/3	
50	3	6/3	
51	3	8/3	
52	2	9/3	
53	3	10/3	
54	2	17/3	
55	1	19/3 - 20/3	
56	3	22/3	
57	2	23/3	
58	3	24/3	
59	3	26/3	
60	3	28/3	
61	3	29/3	
62	3	30/3	
63	2	34/3	
Grado di protezione fabb. N° 64 modificato con deliberazioni del C.C. n. 26 del 09/02/2010 e n. 49 del 6/6/2011			
64	3	32/3	
65	3	31/3	
66	2	33/3	
67	3	36/3	
68	3	37/3	
69	2	1/4	
70	3	2/4	
71	3	3/4	
72	3	5/4	
73	3	6/4	
74			
75	3	8/4	
76	3	9/4	
77	2	10/4	
78	3	11/4	
79	3	12/4	
80			
81	3	14/4	
82	2	15/4	
83	3	16/4	
84	3	9/12 - 10/12	
85/a	2		
85/b	3	20/4	
86	2	23/4	
87	3	24/4	

88				
89				
90	2		11/12	
91	3		29/4	
92				
93				
94	3		34/4	
95	3		37/4	
96	2		2/5	
97	3		3/5	
98				
99	3		5/5	
100	3		6/5	
	2		7/5	
101	5		E' ammessa la ricostruzione del fabbricato con categoria 5 a condizione che il nuovo volume sia posto in allineamento con il fabbricato con categoria 2 sul fianco est dello stesso ad una distanza massima di 15 mt.	MODIFICATO CON PIANO INTERVENTI rif. 161
102	3		8/5	
103	2		9/5	
104	3		10/5	
105	3		11/5	
106	2		12/5	
107	2		13/5 - 14/5	
108	2		15/5	
109	3		16/5 - 23/5	
110	3			
111	3		18/5	
112	3		20/5	
113	3		26/5	
114	2		24/5 - 27/5	
115	3		25/5	
116	3		28/5	
117	2		30/5	
118	3		31/5	
119	3		32/5	
120	4		33/5 - 34/5	
121	3		35/5	
122	3		36/5	MODIFICATO CON PIANO INTERVENTI rif. 258
123	3		37/5	
124	3		1/6	
125				
126	3		3/6	
127	2		4/6	
128				
129	3		7/6	
130	3		8/6	
131	3		9/6	
132	3		10/6	
133				
134	2		12/6	

Grado di protezione fabb. N° 120 modificato con deliberazione del C.C. n. 77 del 28/9/2012

135	4	14/6	MODIFICATO CON PIANO INTERVENTI rif 341
136	3	15/6 - 16/6	
137			
138	2	17/6	
139			
140	3	19/6	
141			
142	3	21/6	
143	3	22/6	
144	3	23/6	
145	3	25/6	
146	3	27/6	
147	3	28/6	
148	3	29/6	
149	3	30/6	
150	3	31/6	
151	3	32/6	
152	3	33/6	
153	3	34/6	
154	3	35/6	
155	3	36/6	
156	3	37/6	
157	3	1/7	
158	2	2/7	
159			
160	2	4/7	
161	2	5/7	
162	2	6/7	
163	2	7/7	
164	3	8/7	
165	4	9/7	MODIFICATO CON PIANO INTERVENTI rif 132 e 157
166	2	10/7	
167			
168	3	11/7	
169	3	12/7	
170	3	13/7	
171			
172	3	15/7	
173			
174	2	18/7 - 19/7	
175	2	20/7	
176	3	21/7	
177	2	22/7 - 23/7	
178	2	24/7	
179	4	25/7	MODIFICATO CON PIANO INTERVENTI rif 334
180	3	26/7	
181	2	27/7	
182	3	28/7	
183			
184	3	30/7	
185	3	31/7	

186	2		32/7	
187	3		33/7	
188	3		34/7	
189	3		35/7	
190	3		1/8	
191	3		2/8	
192				
193	3		4/8	
194	3		5/8	
195				
196	2		7/8	
197	3		8/8	
198				
199	3		10/8	
200	3		11/8	
201	3		12/8	
202	2		13/8	
203	3		15/8	
204	3		1/9	
205	3		2/9	
206	2		3/9	
207			4/9	
208			5/9	
209/a	3		7/9	
209/b	4		7/9	I caratteri tipologici e testimoniali dei resti sono riferibili alla categoria di conservazione n. 4 con obbligo di non sopraelevazione rispetto alla linea di gronda e di colmo dell'edificio storico porticato adiacente verso est. MODIFICATO CON PIANO INTERVENTI rif 363
210	2		8/9	
211	3		9/9	
212	3		10/9	
213				
214	3		12/9	
215	3		13/9	
216				
217	3		15/9	
218				
219	3		18/9	
220	3		19/9	
221	3		20/9	
222	3		21/9	
223	3		n.c.	
224	3		25/9 - 26/9	
225	3		27/9	
226	2		28/9	
227				
228	3		31/9	
229	2		32/9	
230	3		33/9	

Grado di protezione fabb. N° 236 modificato con deliberazione del C.C. n. 7 del 18/2/2013

231	3		34/9		
232	3		35/9		
233	3		36/9		
234	3		37/9		
235	3		38/9		
236	4		1/10		
236 a	3				
237	4		2/10		MODIFICATO CON PIANO INTERVENTI rif. 273
238					
239	2		4/10		
240	3		6/10		
241	3		7/10		
242	3		8/10		
243					
244	3		10/10		
245	3		12/10		
246	2		13/10		
247	3		14/10		
248	3		15/10		
249	3		16/10		
250	3		17/10		
251	3		18/10		
252	2		19/10		
253	4		20/10		MODIFICATO CON PIANO INTERVENTI rif 233
254					
255					
256	2		25/10		
257	3		26/10 - 28/10		
258	3		29/10		
259	3		30/10		
260	3		31/10		
261	2		32/10		
262	2		33/10		
263	3		34/10		
264	3		22/10		
265	2		36/10		
266	3		37/10		
267	3 - 4		38/10		
268	3		1/11		MODIFICATO CON PIANO INTERVENTI rif. 284
269	3		2/11		
270					
271	3		4/11		
272					
273	2		6/11		
274	3		7/11		
275	2		8/11 - 9/11		
276	3		11/11		
277	3		12/11		
278	3		13/11		
279	3		14/11		
280	3		15/11		

Grado di protezione fabb. N° 267 modificato con deliberazione del C.C. n. 85/2008

Grado di protezione fabb. N° 281 modificato con deliberazione
del C.C. n. 22 del 21/03/2011

281	4		16/11		
282	3		18/11		
283	3		19/11		
284	3		20/11		
285	3		21/11 - 23/11		
286					
287	3		25/11		
288	3		27/11		
289	3		28/11		
290	3		31/11		
291	3		30/11		
292	1		n.c.		
293	1		n.c.		
294	1		n.c.		
295	3		n.c.		